



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων



ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΑΔΕ : 15 GD 582/28-06-2017

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΔΗΜΕ)
ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ «P6C50(P6C-LP50F)».**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Με Πρόεδρο τον Καπλάνογλου Λάζαρο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, και μέλη τον Μαυρίδη Παναγιώτη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, τον Νικολόπουλο Χρήστο, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον Λελίδη Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΕΚΠΑ), τον Κατράδη Δημήτριο εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ), τον Γιαννούκο Γρηγόριο εκπρόσωπο επίσης του ΣΕΚΤ, και γραμματέα την Χαντζηγιάννη Διονυσία υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού που υπηρετεί στο Ε΄ Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών, συνεδρίασε στο κτήριο της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, επί των οδών Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, την 28-06-2017 ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ1068/2015(ΦΕΚ/497/Β΄/01.04.2015), για να αποφασίσει επί της αίτησης της επιχείρησης «**ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.**», με Α.Φ.Μ. 094450220 και έδρα της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στην Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57022, για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας στο δείγμα της **Αυτόνομης Δημοσιονομικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρου μοντέλου «P6C50(P6C-LP50F)».**

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκτιμώντας τα στοιχεία του φακέλου της επιχείρησης «ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094450220, ιδίως δε την από 07-02-2017 με αριθμό πρωτοκόλλου: ΔΥΠΗΛΥ 1095855 ΕΙ 2017/23-06-2017 αίτησή της και με τα συνημμένα σε αυτήν στοιχεία:

1. Το ελεγχθέν δείγμα ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου του μοντέλου «**P6C50(P6C-LP50F)**».

2.1 Την με α/α 192 / 10-02-2017 Έκθεση Ελέγχου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου «**P6C50(P6C-LP50F)**», του Εργαστηρίου Ασύρματων Ζεύξεων και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.,

2.2 Την με α/α 192 (REV 1.0) / 12-06-2017 Έκθεση Ελέγχου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου «**P6C50(P6C-LP50F)**», του Εργαστηρίου Ασύρματων Ζεύξεων και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. .

3. Την με α/α 8840/21-03-2017 Έκθεση Ελέγχου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου «**P6C50(P6C-LP50F)**», του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π..

4. Την με α/α 8741/16-06-2016 Έκθεση Ελέγχου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου **P6C50**, του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π..

5. Το με αριθ. T10204 revision 6 /03-05-2016 EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE για το ταξίμετρο P6C (υποσύστημα της ΑΔΗΜΕ) περί συμφωνίας με τη Directive 2014/32/EU, εκδοθέν από το διαπιστευμένο εργαστήριο NMi Certin B.V. με έδρα την Ολλανδία (Notified Body Number 0122), προς την κατασκευάστρια εταιρεία ΣΕΜΗΤΡΟΝ ΑΕ, συνοδευόμενο από σχετικά test reports.

6. Την με αρ. πρωτ: ΔΥΠΗΛΥ 1095859/23-06-2017 υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας «ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.», ότι το ταξίμετρο «**P6C**» που ανήκει στην ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου «**P6C50**», δεν έχει την δυνατότητα έναρξης νέας μέτρησης (μίσθωσης) εάν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτύπωση της προηγούμενης/τελευταίας φορολογικής απόδειξης,


7. Τα συνημμένα στην αρχική αίτηση δικαιολογητικά,

και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ1220/2012(ΦΕΚ/3517/Β'/31-12-2012), όπως ισχύουν, κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα της επιχείρησης «ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094450220 και να χορηγηθεί σε αυτήν η άδεια καταλληλότητας για εισαγωγή και διάθεση στην αγορά ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, όμοιων με το δείγμα του εν λόγω μοντέλου «**P6C50(P6C-LP50F)**» που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους επιτηδευματίες για την για την έκδοση των αποδείξεων εσόδου (άρθρο 2.7.1 του κεφ. 2 της ΠΟΛ 1220/2012).

Ο Αριθμός Μητρώου

Ο Αριθμός μητρώου κάθε ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου αποτελείται από δύο κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου «**GD**», τα ίδια ακριβώς που περιλαμβάνονται στον αριθμό άδειας





καταλληλότητας και από ένα οκταψήφιο αριθμό. Ο αριθμός μητρώου είναι καταχωρημένος στην φορολογική μνήμη της ΑΔΗΜΕ και είναι εκτυπωμένος στην μεταλλική ετικέτα της ΑΔΗΜΕ.

Τα δύο πρώτα ψηφία του αριθμού αυτού εκφράζουν το έτος κατασκευής της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και μεταβάλλονται από έτος σε έτος (π.χ. 17, 18 κ.λπ.) και τα υπόλοιπα τη σειρά παραγωγής της. Ο αριθμός αυτός μητρώου δίδεται σε κάθε ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου πριν από την έξοδό της από το εργαστήριο του κατασκευαστή και ΔΕΝ μεταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αριθμός μητρώου ορίζεται σε **GD17000001**, για την πρώτη ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου παραγωγής 2017, για δε τις επόμενες που θα παραχθούν στο ίδιο έτος, θα μεταβάλλεται μόνο το τελευταίο ή τα τελευταία ψηφία του οκταψήφιου αριθμού, τα οποία θα δείχνουν την σειρά παραγωγής και το πλήθος των παραχθεισών ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου μέχρι 31.12.2017. Από την 1ην Ιανουαρίου 2018 τα δύο πρώτα ψηφία του οκταψήφιου αριθμού θα μεταβληθούν για να προσδιορίσουν το έτος παραγωγής των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου που θα κατασκευασθούν από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 δηλαδή το 17 θα γίνει 18, ενώ τα τελευταία ψηφία του ίδιου αριθμού θα προσδιορίζουν σε συνέχεια από το προηγούμενο έτος τη σειρά παραγωγής κάθε ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου κ.ο.κ.

Σε κάθε εκδιδόμενη φορολογική απόδειξη, εκτυπώνονται τα δύο κεφαλαία γράμματα του αριθμού μητρώου, ο αριθμός εκμεταλλευτή και ο οκταψήφιος αριθμός του αριθμού μητρώου (συνολικά 11 χαρακτήρες).

Τήρηση προδιαγραφών

Η παρούσα άδεια καταλληλότητας ισχύει με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει κατασκευασθεί και πληροί τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ1220/2012(ΦΕΚ/3517/Β'31-12-2012).

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος ανάκλησης αυτής της άδειας καταλληλότητας καθώς και της περαιτέρω χρήσης των ΑΔΗΜΕ αυτού του τύπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.3. της ΠΟΛ 1068/2015, αν διαπιστωθεί από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές η οποιαδήποτε απόκλιση λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ από την περιγραφόμενη στα ανωτέρω πιστοποιητικά και δηλώσεις.

Ισχύς της άδειας

Η εκδοθείσα άδεια υπόκειται αναδρομικά στη νομοθεσία που θα προσδιορίζει τις όποιες υποχρεωτικές συμμορφώσεις ή πρόστιμα που θα επιβάλλονται κατά περίπτωση. Η παρούσα άδεια καταλληλότητας έχει ισχύ για πέντε (5) έτη όπως προκύπτει από το αρθ.2 παρ.2 της ΠΟΛ1068/2015 (ΦΕΚ497/Β'/01.04.2015) και λήγει την **28.06.2022**.

Η δυνατότητα πώλησης σε οντότητα - χρήστη, παύει ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας καταλληλότητας όπως προκύπτει από το άρθ. 2 παρ. 5 της ΠΟΛ1068/2015 (ΦΕΚ497/Β'/01.04.2015), δηλαδή η δυνατότητα πώλησης λήγει την **28.06.2023**. Την ίδια ημερομηνία λήγει η δυνατότητα αντικατάστασης φορολογικών μνημών λόγω βλάβης.

Κάθε περίπτωση μεταβολής της επιχείρησης που έχει την άδεια καταλληλότητας, όπως διακοπή λειτουργίας, αδράνεια, πτώχευση, αναστολή λειτουργίας κ.λ.π., θα κοινοποιείται άμεσα στην Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ

Η Επιτροπή εγκρίνει το αίτημα της επιχείρησης «ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094450220 και της χορηγεί την παρούσα Άδεια Καταλληλότητας για το αιτούμενο μοντέλο της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου «P6C50(P6C-LP50F)».

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χάντζη

Δ. ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μαυρίδης

Π. ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καπλανογέλου

Α. ΚΑΠΛΑΝΟΓΕΛΟΥ

