



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



**ΑΑΔΕ**

Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :Α.Α.Δ.Ε. 15 ΓΜ 645/06-11-2020**

**ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΔΗΜΕ)  
ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ «P6S250-D (P6S2-LP50F)».**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ έχοντας υπόψη:**

1. Τις διατάξεις της Απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1068/2015 (ΦΕΚ/497/Β'/01.04.2015).
2. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1220/2012 (ΦΕΚ/3517/Β'/31-12-2012).
3. Τις διατάξεις της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1166/2018 (ΦΕΚ Β' 3603/24-08-2018).
4. Τις διατάξεις της Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1024/2020 (ΦΕΚ Β' 317/06-02-2020).
5. Τα άρθρα 12, 13, 15,40 του Ν.4308/2014(ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014).

**Εκτιμώντας τα ακόλουθα στοιχεία του φακέλου της επιχείρησης «ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.» με  
Α.Φ.Μ. 094450220 και έδρα επί της Β' Είσοδος Α' οδός 7Α, Τ.Κ. 57400, Βιομηχανική Περιοχή  
Θεσσαλονίκης**

1. Την από 20-07-2020 με αρ. πρωτ: Α.Α.Δ.Ε. 1086547 ΕΙ 2020/21-07-2020 αίτηση με τα  
συννημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά.
2. Το ελεγχθέν δείγμα της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου «P6S250-D (P6S2-LP50F)».
3. Την με α/α 424/17-07-2020 Έκθεση Ελέγχου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου μοντέλο «P6S250-  
D(P6S2-LP50F)», του Εργαστηρίου Ασύρματων Ζεύξεων και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας  
της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. περί συμφωνίας  
του ελεγχθέντος δοκιμίου με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ 1220/2012 και της Α.1024/2020.
4. Την με α/α 442/29-10-2020 Έκθεση επανελέγχου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου μοντέλο «P6S250-  
D(P6S2-LP50F)», του Εργαστηρίου Ασύρματων Ζεύξεων και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας  
της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. περί συμφωνίας  
του ελεγχθέντος δοκιμίου με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ 1220/2012 και της Α.1024/2020.
5. Τα με α/α 9190/05-06-2019 πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου  
μοντέλο «P6S250-D (P6S2-LP50F)», του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών  
Μετρήσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π..
6. Τα με α/α 9173/09-05-2019 test reports της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου μοντέλο «P6S250-D (P6S2-  
LP50F)» που εκδόθηκαν από το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων της  
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π..
7. Την με ημερομηνία 9-05-2019 δήλωση EU Declaration of Conformity της κατασκευαστριας

Χ'λουντ



εταιρείας ΣΕΜΗΤΡΟΝ ΑΕ για το υποσύστημα της ΑΔΗΜΕ Ταξίμετρου «LP50F», περί συμφωνίας με την Οδηγία 2014/53 / EU (RED), σε συμφωνία με το ως άνω 6) πιστοποιητικό.

8. Την με ημερομηνία 28-09-2020 δήλωση EU Declaration of Conformity της κατασκευάστριας εταιρείας ΣΕΜΗΤΡΟΝ ΑΕ για την ΑΔΗΜΕ ταξίμετρου P6S250-D (P6S2 - LP50F) περί συμφωνίας με την Οδηγία 2014/53 / EU) (RED), σε συμφωνία με τα Reports number 9173, 9190 / National Technical University of Athens (490-3) and EU-Type Examination Certificate T11204 / NMi Certin B.V. (0122)

9. Το υποβληθέν δείγμα του Βιβλιαρίου Συντήρησης Επισκευής, όπου αναγράφονται τα checksum (crc code) του firmware, αφενός του μετρικού υποσυστήματος (ταξίμετρο), αφετέρου του φορολογικού υποσυστήματος (εκτυπωτή).

10. Την με αριθμό 21-07-2020/CPC – 1902524-EVE-01 επιστολή από το διαπιστευμένο εργαστήριο NMi Certin B.V. με έδρα την Ολλανδία, περί άρρηκτης συνδεσιμότητας μεταξύ του εκτυπωτή «LP50F» και του ταξίμετρου «P6L2», υποσυστήματα της ΑΔΗΜΕ Ταξίμετρου P6L250-D (P6CL2-LP50F).

11. Η με ημερομηνία 20-7-2020 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι «Το ταξίμετρο P6S2 το οποίο ανήκει στην ΑΔΗΜΕ Ταξίμετρου P6S250-D δεν έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει νέα μίσθωση πριν την ολοκλήρωση της εκτύπωσης της αμέσως προηγούμενης μίσθωσης».

12. Την με αριθμό 29-09-2020/CPC – 1902524-EVE-01-2 επιστολή από το διαπιστευμένο εργαστήριο NMi Certin B.V. με έδρα την Ολλανδία, περί δυνατότητας έναρξης νέας μίσθωσης του ταξίμετρου P6S2, μόνο αν εκδοθεί ή απόδειξη της τρέχουσας διαδρομής .

13. Το με αριθ. 2289035/T11204 (revision 2/24-01-2019) πιστοποιητικό EU-type examination certificate για το ταξίμετρο «P6S2», υποσύστημα της ΑΔΗΜΕ - Ταξίμετρου με την ονομασία «P6S250-D (P6S2-LP50F)», περί συμφωνίας με τη Directive 2014/32/EU, εκδοθέν από το διαπιστευμένο εργαστήριο NMi Certin B.V. με έδρα την Ολλανδία (Notified Body Number 0122) προς την κατασκευάστρια εταιρεία ΣΕΜΗΤΡΟΝ ΑΕ και συνοδευόμενο από τα σχετικά test reports.

14. Την με ημερομηνία 29-09-2020 και αρ. πρωτ: Α.Α.Δ.Ε. 1115694 ΕΙ 2020/29-09-2020, υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης «ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094450220 περί της ορθότητας και πληρότητας του προσκομισθέντος EU Declaration of Conformity, καθώς επίσης και ότι το προσκομισθέν για έλεγχο δείγμα ΑΔΗΜΕ ταξίμετρου στο ΕΜΠ είναι πανομοιότυπο με το δείγμα της ΑΔΗΜΕ ταξίμετρου για την οποία εκδόθηκε το προσκομισθέν EU Declaration of Conformity.

15. Την με ημερομηνία 5-11-2020 υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συνεκμεταλλευτών ταξί, σύμφωνα με τον GDPR, σε περίπτωση που υλοποιηθεί αποστολή δεδομένων σε εναλλακτικό server.

**Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το αιτηθέν δείγμα ΑΔΗΜΕ Ταξίμετρου ανταποκρίθηκε στον εργαστηριακό έλεγχο, παραθέτοντας τις ακόλουθες επισημάνσεις.**

## Επισημάνσεις

### 1. Ο Αριθμός Μητρώου

Ο Αριθμός μητρώου κάθε ΑΔΗΜΕ Ταξίμετρου αποτελείται από δύο κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου, τα ίδια ακριβώς που περιλαμβάνονται στον αριθμό άδειας καταλληλότητας και από ένα οκταψήφιο αριθμό.



Χ. Γιαννι

Τα δύο πρώτα ψηφία του αριθμού αυτού εκφράζουν το έτος κατασκευής της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και μεταβάλλονται από έτος σε έτος (π.χ. 20, 21 κ.λπ.) και τα υπόλοιπα τη σειρά παραγωγής της. Ο αριθμός αυτός μητρώου δίδεται σε κάθε ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου πριν από την έξοδο της από το εργαστήριο του κατασκευαστή, ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ σε κάθε παραστατικό, όπως ορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές και ΔΕΝ μεταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αριθμός μητρώου ορίζεται σε **GM20000001**, για την πρώτη ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου παραγωγής 2020, για δε τις επόμενες που θα παραχθούν στο ίδιο έτος, θα μεταβάλλεται μόνο το τελευταίο ή τα τελευταία ψηφία του οκταψήφιου αριθμού, τα οποία θα δείχνουν την σειρά παραγωγής και το πλήθος των παραχθεισών ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου μέχρι 31.12.2020. Από την 1ην Ιανουαρίου 2021 τα δύο πρώτα ψηφία του οκταψήφιου αριθμού θα μεταβληθούν για να προσδιορίσουν το έτος παραγωγής των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου που θα κατασκευασθούν από 01.01.2021 μέχρι 31.12.2021 δηλαδή το 20 θα γίνει 21, ενώ τα τελευταία ψηφία του ίδιου αριθμού θα προσδιορίζουν σε συνέχεια από το προηγούμενο έτος τη σειρά παραγωγής κάθε ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου κ.ο.κ..

Σε κάθε εκδιδόμενη φορολογική απόδειξη, εκτυπώνονται τα δύο κεφαλαία γράμματα του αριθμού μητρώου, ο αριθμός εκμεταλλευτή και ο οκταψήφιος αριθμός του αριθμού μητρώου (συνολικά 11 χαρακτήρες).

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μοναδικότητα του κάθε αριθμού μητρώου της ΑΔΗΜΕ, είναι απαραίτητο ο κάτοχος να δηλώσει την έναρξη της χρήσης αυτής μέσω taxis ή taxisnet όπως ορίζεται στο άρθρο 12.14 του ν.4308/2014. Δεν επιτρέπεται η έκδοση αποδείξεων εσόδου από αδήλωτη μηχανή.

## 2. Μεταβολές της επιχείρησης

Κάθε περίπτωση μεταβολής όπως αδράνεια, πτώχευση, αναστολή λειτουργίας κ.λ.π. της επιχείρησης, θα πρέπει να κοινοποιείται άμεσα στην Επιτροπή.

## 3. Τήρηση προδιαγραφών

Η παρούσα άδεια καταλληλότητας ισχύει με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει κατασκευασθεί και πληροί τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ1220/2012(ΦΕΚ/3517/Β'/31-12-2012) και της Α.1024/2020 (ΦΕΚ Β' 317/06-02-2020). Επισημαίνεται δε ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις προδιαγραφές αυτές συνεπάγεται την ανάκληση της παρούσας άδειας και επισύρει προς τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα τις κυρώσεις που προβλέπονται.

## 4. Νομική κάλυψη - ισχύς της άδειας

Η επιχείρηση «ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094450220 έχει την ευθύνη της ορθότητας και πληρότητας των προσκομισθέντων δηλώσεων EU Declaration of Conformity.


Η εκδοθείσα άδεια υπόκειται αναδρομικά στη νομοθεσία που θα προσδιορίζει τις όποιες υποχρεωτικές συμμορφώσεις ή πρόστιμα που θα επιβάλλονται κατά περίπτωση. Η παρούσα άδεια καταλληλότητας έχει ισχύ για πέντε (5) έτη όπως προκύπτει από το αρθ. 2 παρ.2 της ΠΟΛ1068/2015 (ΦΕΚ497/Β'/01.04.2015) και λήγει την **06-11-2025**.

Η δυνατότητα πώλησης σε οντότητα - χρήστη, παύει ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας καταλληλότητας όπως προκύπτει από το άρθρ. 2 παρ. 5 της ΠΟΛ1068/2015

Χ. Χανιγ

#

140



(ΦΕΚ497/Β'01.04.2015), δηλαδή η δυνατότητα πώλησης λήγει την **06-11-2026**. Την ίδια ημερομηνία λήγει η δυνατότητα αντικατάστασης φορολογικών μνημών λόγω βλάβης.

∨

**ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ**

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ**

**ΕΓΚΡΙΝΕΙ**


το αίτημα της επιχείρησης «ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094450220 και της χορηγεί την παρούσα Άδεια Καταλληλότητας για το αιτούμενο μοντέλο της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου «P6S250-D (P6S2-LP50F)».

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**




**Δ. ΧΑΝΤΖΗΓΙΑΝΝΗ**

**Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ**



**Π. ΜΑΥΡΙΔΗΣ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**



**Μ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ**

